### CONFIGURATION DU CLIENT DE MESSAGERIE WORKPRESS : NOTICE PAS-A-PAS OUTLOOK

### **Configuration Outlook 2013**

# Chapitre 1 : Démarrage



Voici comment réaliser votre configuration de client de messagerie en utilisant Outlook de MS et le Protocole **POP** sécurisé avec un certificat **SSL**.

**Notes** : Les ingénieurs sécurité déconseillent catégoriquement l'utilisation du protocole IMAP.

Lancez le logiciel Outlook 2013, cliquez sur "Fichier" *(en haut à gauche icône bleue)* 

Un autre compte e-mail est déjà présent sur ce client donné en exemple.

Une nouvelle fenêtre apparait, voir § 2 page suivante.



Vous devez ici directement cliquer sur "Ajouter un compte" dans l'encadré vert, voir § 3 page suivante..

## Chapitre 3 : Ajouter un compte

Compte de messagerie			
Nom :	Mail Teddy		
Adresse de messagerie ;	Exemple : Élisabeth Andersen		
Mot de nasse :	Exemple : elizabeth@contoso.com		
Confirmer le mot de passe ;	Tanez le mot de nasse que vous a remis un	the fournisseur d'accès Internet	
	rapezie mociue passe que vous a remis vo	are rounnsseur a acces internet.	

Vous pouvez soit configurer manuellement le compte e-mail, soit le faire de manière automatique.

Vous devez choisir de le configurer manuellement.

Sélectionnez "Configuration manuelle ou types de serveurs supplémentaires"

puis cliquez sur "Suivant" pour continuer.

Voir § 4 page suivante..

# Chapitre 4 : Type de compte

	Ajouter un compte X
Thoisir ur	a service
(	O Microsoft Exchange Server ou un service compatible
	Se connecter à un compte Exchange pour accéder aux courriers électroniques, aux calendriers, aux contacts, aux tâches et à la messagerie vocale
(	🔿 Service compatible Outlook.com ou Exchange ActiveSync
	Se connecter à un service comme Outlook.com pour accéder à la messagerie électronique, aux calendriers, aux contacts et aux tâches
	Se connecter à un compte de messagerie POP ou IMAP
	< Précédent Suivant > Annuler

Choisissez l'option 3 "POP ou IMAP" puis cliquez sur "Suivant" pour continuer.

## Chapitre 5 : Paramètres des comptes POP

Informations sur l'utilisateur		Tester les paramètres du compte
Votre nom :	Jean Martin - Journaliste	Nous vous conseillons de tester votre compte pour
Adresse de messagerie :	j.martin@nomdudomaine.com	venner que les entrees sont correctes.
<b>Informations sur le serveur</b> Type de compte :	POP	Tester les paramètres du compte
Serveur de messagerie entrant :	mail.nomdudomaine.com	Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé
Serveur de messagerie sortant (SMTP) :	mail.nomdudomaine.com	Remettre les nouveaux messages à :
informations de connexion		Nouveau fichier de données Outlook
Nom d'utilisateur :	j.martin@nomdudomaine.com	O Fichier de données Outlook existant
Mot de passe :		Parcourir
Mémoriser l	le mot de passe	
Exiger l'authentification par mot de	passe sécurisé (SPA)	

(\*) Le nom des serveurs vous a été communiqué. Vous pouvez les retrouver dans la page d'accueil de la messagerie en cliquant sur le « Menu bleu » (Votre adresse email) puis sur « Paramétre de configuration ».

Cliquez ensuite sur "Paramètres supplémentaires ..." pour continuer.

Informations à renseigner :

Votre nom : Le nom qui sera affiché Adresse de messagerie : Votre adresse e-mail complète (\*) Type de compte : Sélectionnez POP3. Serveur de messagerie entrant : mail..votredomaine.com (\*) Serveur de messagerie sortant (SMTP): mail..votredomaine.com (\*) Nom d'utilisateur : Votre adresse e-mail complète (\*) Mot de passe : Votre mot de passe **Cochez** "Mémoriser le mot de passe" **Décochez** "Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion"

## Chapitre 6 : Paramètres serveur sortant

		Paramètres de messagerie Internet			
Informations sur l'utilisateur		Général Serveur sortant Options avancées			
Votre nom :	Jean Martin - Jou	Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification			
Adresse de messagerie :	j.martin@nomdudc	Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant			
Informations sur le serveur		O Se connecter à l'aide de			
lype de compte :	POP	Mot de passe :			
Serveur de messagerie entrant :	mail.nomdudorr	Mémoriser le mot de passe			
Serveur de messagerie sortant (SMTP) :	mail.nomdudorr	Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)			
informations de connexion		Se connecter au serveur de messagerie entrant avant d'envoyer le courrier			
Nom d'utilisateur :	j.martin@nomdudc				
Mot de passe :					
Mémoriser l Exiger l'authentification par mot de lors de la connexion	e mot de passe passe sécurisé (SPA				

Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'onglet "Serveur sortant" en vert.

"Mon serveur (SMTP) requiert une authentification" doit être **coché**.

Sélectionnez et cocher en dessous "Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant"

Finir en cliquant sur OK

- L'Authentification pour le serveur sortant est un paramétrage indispensable afin que l'émission d'email puisse fonctionner sur nos serveurs SMTP sécurisés.
- Vous devrez impérativement activer l'authentification du serveur sortant afin de pouvoir émettre des emails.

		Ajouter un compte	×
Paramètres de compte POP et IMA Entrez les paramètres du serveur de	P e messi	Paramètres de messagerie Internet	×
Informations sur l'utilisateur		Général Serveur sortant Options avancées Numéros des ports du serveur	
Votre nom : Adresse de messagerie :	Jear j.ma	Serveur entrant (POP3) : 995 Par défaut	
Informations sur le serveur		Serveur sortant (SMTP) : 465	
Type de compte :	POI	Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL	~
Serveur de messagerie entrant :	ma	Délais du serveur	
Serveur de messagerie sortant (SMTP) :	ma	Court 🧠 Long 1 minute	
Informations de connexion		Remise	
Nom d'utilisateur :	j.ma	<ul> <li>Laisser un exemplaire des messages sur le serveur</li> <li>Supprimer du serveur après 14 jours     <li>Jours</li> </li></ul>	
Mot de passe :	****	Supprimer du serveur après avoir été supprimé du dossier Éléments supp	primés
Mémoriser Exiger l'authentification par mot de Iors de la connexion	le mot passe		
		OK AJ	nnuler

Sélectionnez l'onglet "Options avancées" en vert.

Serveur entrant (POP3) :

Le port du serveur entrant : 995

Ce serveur nécessite une connexion chiffrée : Cochez pour activer le SSL

#### Serveur sortant (SMTP) :

Le port du serveur sortant : **465** avec SSL Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : Sélectionnez **SSL** pour l'activer

Pour finir cliquez sur "OK" puis sur "Suivant".

- Choisissez le nombre de jours que le serveur conservera une copie des messages téléchargés par Outlook : Supprimer après... jours.

# Chapitre 8 : Finalisation

	Ajouter un compte	>		
Paramètres de compte POP et IMAI Entrez les paramètres du serveur de	mess Tester les paramètres du compte	-×		
Informations sur l'utilisateur Votre nom :	Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec succès. Cliquez sur Fermer pour Arrêter Continuer. Fermer			
Informations sur le serveur Type de compte : Serveur de messagerie entrant : Marana Serveur de messagerie sortant (SMTP) : Marana Maran	POI Tâches Erreurs Tâches État Connexion au serveur de messagerie entr Terminée ma ma			
Nom d'utilisateur :	j.mai unginemacioni Parcourir	1		
Mot de passe : Mémoriser I Exiger l'authentification par mot de p lors de la connexion	e mot de passe passe sécurisé (SPA) Paramètres supplémentaires			
	< Précédent Suivant > A	nnuler		

Outlook vérifie que les paramètres renseignés sont corrects.

# Chapitre 9 : Configuration réussie

Ajo	uter un compte	X
La configuration est réussie.		
Nous avons toutes les informations nécessaires pour conf	igurer votre compte.	
	Aiguter un autre	omnte
	Ajouter un autre	.ompte
	< Précédent <b>Terminer</b>	

Vous devriez à présent avoir la confirmation que le compte et correctement configuré.

### Rappel des paramètres POP

### **Chapitre 10 : Configuration POP**

Voici les informations à retenir pour la configuration d'un compte e-mail **POP**.

Configuration POP avec sécurisation SSL activée

Adresse Email : Votre adresse e-mail complète. Mot de passe : Le mot de passe que vous avez défini dans le Webmail (Voir Annexe page suivante). Nom d'utilisateur : Votre adresse e-mail complète. Serveur entrant : Le serveur de réception des e-mails : mail.votrenomdedomaine.com (votrenomdedomaine.com = au nom de domaine avec l'extension (ex. .com) situé après @ de votre adresse de messagerie). Port serveur entrant : Le port du serveur entrant : 995 Serveur sortant : Le serveur d'envoi des e-mails : mail.votrenomdedomaine.com Port serveur sortant : Le port du serveur sortant : 465

Les ports 995 et 465 correspondent à la sécurisation SSL activée.

Vous devez obligatoirement activer l'authentification du serveur sortant SMTP (voir Chapitre 6 : Paramètres serveur sortant)

# Annexe : Changement mot de passe

Votre mot de passe peut-être changé sur la page d'accueil Webmail Menu bleu indiquant votre adresse de messagerie.

👤 votreadresse@demessagerie.com -		C• Déconnexion					
Roundcube		بالاحتراك والتلاج	webmaster@journalist-wpa.com				
Changer de mot de passe		🔀 Courriel	1	Carnet d'adresses	🌩 Par	ramèl	tres -
Configurer le client de messagerie		Tous	¢	Q.+			0
Filtres de messagerie	*	De	Dat	e	Taille	1	0
Réponses automatiques		Microsoft Outlook	Dim	02:56	855 o		
BoxTrapper Coordonnées		MICLOSOFE ONDIOOK	Dim	02:55	855.0		
Suivre la remise							